



PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO PROFESIONAL: M2

ESPECIALIDAD: FISICA

TURNO: LIBRE

CUESTIONARIO DE EXAMEN

INSTRUCCIONES:

1. **No abra este cuestionario hasta que se lo indiquen.**
2. Este examen consta de un cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta.
3. Se incluyen 6 preguntas adicionales de reserva (3 correspondientes al temario común y 3 al programa específico).
4. El tiempo de realización de este ejercicio es de sesenta y cinco minutos.
5. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “Hoja de Examen” y siempre que se tengan en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
6. En la “Hoja de Examen” que se le facilita, para cada pregunta que vaya a contestar, utilice las opciones **A, B o C**. **NO UTILICE LA COLUMNA D.**
7. Compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “Hoja de Examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario.
8. No serán valoradas las preguntas no contestadas. Las contestaciones erróneas no serán penalizadas.





Grupo Profesional: M2
Especialidad: FISICA
Programa: LIBRE

PREGUNTAS DEL TEMARIO COMÚN

1. Según el art. 20 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales?
 - a) El derecho a una vivienda digna
 - b) El derecho a la libertad de cátedra
 - c) El derecho al trabajo.

2. ¿Cuál de los siguientes principios está contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución?
 - a) La responsabilidad de los poderes públicos
 - b) La libertad
 - c) El pluralismo político

3. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Española, el Gobierno se compone de:
 - a) El Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
 - b) El Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Diputados del partido que haya formado el gobierno.
 - c) El Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros, del Presidente del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

4. Conforme se establece en la Constitución Española, los Ministros serán nombrados:
 - a) Por el Presidente del Gobierno.
 - b) Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.
 - c) Por el Rey, oído los demás miembros que conforman el gobierno.

5. De acuerdo con el artículo 152 CE, la Comunidad Autónoma contará, entre otros órganos, con un Consejo de Gobierno:
 - a) Con funciones ejecutivas y reglamentarias.
 - b) Con funciones ejecutivas y administrativas.



c) Con funciones administrativas y legislativas.

6. Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada, conforme al art. 122.2 de la LPACP?

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.

7. Según el art. 53.1 del LPACP, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a formular alegaciones:

- a) En cualquier fase del procedimiento anterior a la finalización del mismo.
- b) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia
- c) Incluso tras la finalización del procedimiento

8. Cuál de los siguientes tipos de contratos se encuentran excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Contrato de concesión de obras.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

9. De acuerdo con lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos menores:

- a) Podrán tener una duración de doce meses y podrán prever una prórroga.
- b) Podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.
- c) No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.

10. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál de los siguientes es un derecho individual exclusivo de los empleados públicos?

- a) La libertad sindical.
- b) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- c) La percepción de las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.



11. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, los funcionarios de carrera:

- a) Están contratados de manera indefinida por la Administración General del Estado.
- b) Están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo.
- c) Están contratados de manera indefinida no fija por una Administración Pública.

12. Según el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, los tribunales:

- a) Estarán constituidos por un número impar de miembros.
- b) Estarán constituidos por un número no inferior a cinco, debiendo designarse, al menos, tres miembros suplentes.
- c) Únicamente el presidente deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido.

13. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, es cierto que:

- a) La compatibilidad entre dos puestos del sector público no requiere aprobación previa para su desempeño siempre que no se modifique la jornada de trabajo y horario de ninguno de ellos.
- b) No podrá desempeñarse un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público con funciones docentes o sanitarias.
- c) En todo caso, la autorización de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto o actividad del sector público, se efectuará en razón del interés público.

14. Los Grupos Profesionales del IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado son:

- a) G1, G2, G3, G4 Y G5
- b) M3, M2, M1, E2, E1 y E0
- c) Los grupos profesionales no tiene cabida en este convenio.

15. Según el IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, la Comisión Paritaria:

- a) Está compuesta por veinte miembros con voz y voto, que ostentarán la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas



- b) No tiene competencias para interpretar la totalidad del articulado, disposiciones y anexos del convenio, vigilar y exigir su cumplimiento, ya que esas funciones son propias de la Comisión Negociadora
- c) Está compuesta por quince personas en representación de cada una de las partes

16. Según se establece en el art. 45 e) del Estatuto de los trabajadores, el contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:

- a) Exclusivamente por riesgo durante el embarazo sin incluir la lactancia.
- b) Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
- c) No podrá suspenderse en ningún caso.

17. Según se establece en el Estatuto de los Trabajadores, la duración del contrato de trabajo:

- a) Podrá concertarse solamente por tiempo indefinido
- b) Podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.
- c) En ningún caso podrá concertarse por una duración determinada.

18. Los presupuestos Generales del Estado estarán integrados por:

- a) Los presupuestos de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal
- b) Los presupuestos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
- c) Los presupuestos de las Comunidades Autónomas y las Diputaciones provinciales.

19. En caso de no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado antes del primer día de ejercicio económico correspondiente:

- a) Se prorrogarían los anteriores de manera automática y servirían para el año vigente y siguientes hasta las siguientes elecciones.
- b) No se prorrogaría los anteriores y habría que esperar hasta la aprobación y publicación de los nuevos.
- c) Se prorrogarían los anteriores de manera automática hasta la aprobación y publicación de los nuevos.



20. Según el art. 10, del RD 39/1997, de 17 de enero, reglamento de los Servicios de Prevención, enumera de manera completa todas las modalidades de organización de los recursos para las acciones preventivas:
- a) Asumir personalmente tal actividad y constituir un servicio de prevención propio o recurrir a un servicio de prevención ajeno.
 - b) Asumir personalmente tal actividad, designar a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo y constituir un servicio de prevención propio o recurrir a un servicio de prevención ajeno.
 - c) Constituir un servicio de prevención propio o recurrir a un servicio de prevención ajeno.
21. Según la resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos, ¿cuál de los siguientes NO es un objetivo específico o transversal?
- a) Detección temprana y abordaje integral de situaciones especialmente vulnerables.
 - b) Medir para mejorar.
 - c) Discriminación positiva.
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?
- a) Se compone de 6 títulos exclusivamente: Preliminar; medidas de sensibilización, prevención y detección; derechos de las mujeres víctimas de violencia de género; tutela institucional; tutela penal y tutela judicial.
 - b) Se compone solamente de 4 títulos: Medidas de sensibilización, prevención y detección; derechos de las mujeres víctimas de violencia de género; tutela penal y tutela judicial.
 - c) Se compone exclusivamente de 5 títulos: Preliminar; medidas de sensibilización, prevención y detección; derechos de las mujeres víctimas de violencia de género; tutela penal y tutela judicial.
23. ¿Cuál de los siguientes NO es un límite al derecho de acceso a la información pública, según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
- a) La seguridad nacional.
 - b) La igualdad entre mujeres y hombres.
 - c) La protección del medio ambiente.



24. Conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que:

- a) Que la solicitud ha sido estimada.
- b) Prorrogado el plazo de resolución.
- c) Que la solicitud ha sido desestimada.

25. Respecto de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) El fin la pobreza y la igualdad de género son ODS de la Agenda 2030.
- b) Educación tecnológica y cero contaminación son ODS de la Agenda 2030.
- c) Hambre cero y agua limpia y saneamiento son ODS de la Agenda 2030.

26. ¿Qué mecanismo NO se establece como órgano de articulación de la gobernanza de la Agenda 2030?

- a) Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.
- b) Consejo de Desarrollo Sostenible.
- c) Comisión de salud y bienestar para la Agenda 2030.

27. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por:

- a) Exclusivamente por la legislación laboral.
- b) La legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, y por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.
- c) Exclusivamente por el articulado específico a esta modalidad de contratación incluido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

28. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios de libre designación y funcionarios interinos.
- b) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo.
- c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual.



29. Según el art. 10, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, indique la afirmación correcta respecto de la organización de los recursos para las acciones preventivas:

- a) No es necesario organizar los recursos de manera preventiva.
- b) Se puede organizar asumiendo personalmente tal actividad o designar a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
- c) No se podrá recurrir a un servicio de prevención externo.

30. Según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, un EPI es:

- a) Un equipo de trabajo.
- b) Un equipo de prevención individual.
- c) Un equipo de protección individual.

PREGUNTAS DEL PROGRAMA ESPECIFICO

31. Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, con carácter general el responsable de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor, es.....

- a) La comunidad autónoma.
- b) El municipio.
- c) La diputación provincial.

32. Según el CTE-DB-HS4 – Salubridad, la acometida de la red de agua fría de una instalación debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

- a) (1) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida, (2) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general, (3) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
- b) (1) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida, (2) un contador para el control del consumo del inmueble, (3) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
- c) (1) un contador para el control del consumo del inmueble, (2) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.



33. Indique cuál de los siguientes objetivos de El Componente 12 de Política Industrial España 2030, es erróneo:
- Plan de digitalización: Sectores estratégicos y digitalización de la industria.
 - Modernización y sostenibilidad de la industria e impulso de las industrias tractoras “verdes” y digitalizadas.
 - Implementación de la Estrategia Española de Economía Lineal y la normativa de aguas.
34. Respecto a la libre circulación de mercancías en la unión europea, el artículo 36 del TFUE permite a los Estados miembros adoptar medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas:
- No, la afirmación es falsa.
 - Sí. Sólo cuando estén justificadas por un interés general no económico: moralidad pública, orden público o seguridad pública.
 - Sí. Cuando sólo estén justificadas por un interés general económico del estado miembro en base al sostenimiento de una balanza de pagos positiva en su PIB.
35. La Infraestructura común para la calidad y seguridad industrial se encuentra constituida por:
- “Entidades de certificación”, “Laboratorios de ensayo”, “Entidades auditoras y de inspección” y “Laboratorios de calibración industrial”.
 - “Organismos de normalización”, “Entidades de certificación”.
 - “Organismos de normalización”, “Entidades de certificación”, “Laboratorios de ensayo y calibración industrial”, y “Entidades auditoras y de inspección”.
36. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el “Registro Integrado Industrial”, NO es correcta según la Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria:
- Es único para todas las comunidades autónomas, no disponiendo estas de potestad para la creación de otros Registros Industriales en su respectivo territorio.
 - Carácter informativo.
 - Ámbito estatal.
37. En relación con el almacenamiento de residuos en el lugar de producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado a mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. Respecto al almacenamiento de residuos peligrosos:
- Deberán estar protegidos de la intemperie. La duración del almacenamiento no será superior a 6 meses.
 - Dispondrán de sistemas de retención de vertidos y derrames. La duración del almacenamiento no será superior a 3 meses.
 - Deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames. La duración del almacenamiento no será superior a 6 meses.



38. Las entidades o empresas que realicen la instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan residuos deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas:
- Solo si generan residuos peligrosos.
 - Si generan residuos peligrosos, o generan más de 1000 t/año de residuos no peligrosos.
 - En cualquier caso, si generan residuos peligrosos o no peligrosos.
39. La subdivisión de las instalaciones eléctricas, de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo, un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc....:
- Es un requerimiento recogido en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
 - Es una buena práctica impuesta por la asociación nacional de instaladores eléctricos.
 - Es una práctica que se ha impuesto en el tiempo debido a sus ventajas, tanto desde el punto de la operación de la instalación como de su diseño y ejecución.
40. ¿Cuántas “categorías de calidad de aire interior (IDA) en función del uso de los edificios” define el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en sus instrucciones técnicas?
- 4
 - 5
 - 6
41. Los edificios o partes de los mismos o partes de los mismos ocupados por las autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible, cuando su superficie útil total sea superior a:
- 100 m²
 - 250 m²
 - 500 m²
42. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, las actas de los mantenimientos de las instalaciones sujetas al mismo, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, al menos:
- Durante tres años a partir de la fecha de su expedición.
 - Durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.
 - Durante diez años a partir de la fecha de su expedición.



43. La Directiva de Eficiencia Energética (Directivas 2012/27/UE y 2018/2002/UE) establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea con el objetivo de asegurar la consecución del objetivo principal (para la unión europea) de mejora de la eficiencia en:
- Un 20 % en 2020 y un 30 % en 2030.
 - Un 20% en 2020 y un 32,5% en 2030.
 - Un 20 % en 2020 y un 39,5 en 2030.
44. Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y los cargos del Sector Eléctrico:
- Los fijan las compañías eléctricas para el mantenimiento y ampliación de las redes de distribución y transporte
 - Tienen como objetivo el pago de los costes asociados a las emisiones de CO₂, debida a la generación de energía eléctrica basada en combustibles fósiles existente en el mix de producción eléctrica.
 - Son ingresos del sistema eléctrico destinados a la financiación del mismo.
45. La facultad de planificación en materia de hidrocarburos corresponde:
- A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
 - Al gobierno.
 - Al Gestor de Red de Transporte.
46. ¿Cuándo debe adoptarse una solución de distribuidor principal de agua en anillo?
- Siempre.
 - En edificios de pública concurrencia.
 - En edificios en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
47. Respecto de los contadores denominados de agua limpia, entendiendo como aquellos destinados a la medida de agua limpia, fría o caliente, para uso residencial, comercial o de la industria ligera:
- Su vida útil será de 6 años.
 - Su vida útil será de 12 años, ampliable en periodos de 5 años.
 - Su vida útil será de 20 años, sujetos a verificación a los 10 años.
48. Según el apartado “4 Mantenimiento de las instalaciones receptoras. Inspecciones y revisiones” de la “ITC-ICG-07-Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos”, una instalación receptora alimentada desde redes de distribución de más de 70 kW instalados y suministrada a una presión máxima superior a los 5 bares forma general, será inspeccionada:



- a) Cada año y la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos estos.
 - b) Cada 5 años y la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión de los aparatos de gas, incluidos estos.
 - c) Cada 5 años y la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos estos.
49. El sistema diseñado para prevenir los efectos de las alteraciones bruscas de presión interna de un depósito o tanque de almacenamiento de líquidos petrolíferos como consecuencia de las operaciones de transvase o de las variaciones de la temperatura ambiente, se denomina:
- a) Alivio.
 - b) Escape.
 - c) Venteo.
50. Según la ITC-MI-IP02 del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, las instalaciones de almacenamiento de líquidos petrolíferos para el suministro a vehículos:
- a) Se revisarán cada 2 años y se inspeccionarán cada 6 años.
 - b) Se revisarán cada 5 años y se inspeccionarán cada 10 años.
 - c) Se revisarán cada 5 años y se inspeccionarán cada 20 años.
51. Las instalaciones de Alta Tensión sujetas al RD Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, se clasifican en:
- a) 2 categorías.
 - b) 3 categorías.
 - c) 4 categorías.
52. Según el RD Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión:
- a) Se realizará inspección periódica a las Instalaciones de alta tensión cada año y a las de baja tensión sujetas a inspección inicial cada 3 años.
 - b) Se realizará inspección periódica a las Instalaciones de alta tensión cada 3 años y a las de baja tensión sujetas a inspección inicial cada 3 años.
 - c) Se realizará inspección periódica a las Instalaciones de alta tensión cada 3 años y a las de baja tensión sujetas a inspección inicial cada 5 años.



53. Respecto de la ejecución, puesta en servicio y modificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión, estas podrán ser realizadas por:
- Solo por empresas instaladoras.
 - Personal propio del propietario de la instalación u otro personal con formación adecuada, y por empresas instaladoras según el alcance técnico de la actuación.
 - Solo por personal propio del propietario de la instalación con formación adecuada.
54. Para la realización de trabajos sobre una instalación eléctrica en funcionamiento, el método recomendado es la realización de los trabajos sin tensión, siendo el primer paso la “Supresión de la tensión” en la zona de trabajo. Las etapas del procedimiento de “Supresión de la Tensión se encuentra regulado según el RD614/2001, indique cuál de los siguientes se corresponde con la tercera etapa:
- Verificar la ausencia de tensión.
 - Poner a tierra y en cortocircuito.
 - Prevenir cualquier retroalimentación.
55. Según el artículo 15 del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual de 5 kW y menor o igual que 70 kW, la documentación técnica necesaria será:
- Un certificado de dirección de obra firmado por un técnico titulado competente.
 - Un proyecto, firmado por un técnico titulado competente.
 - Una memoria técnica.
56. Según el Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado según Real Decreto 656/2017, de 23 de Junio, cuando en una misma instalación se almacenen, carguen y descarguen o trasieguen productos químicos que presenten distintos riesgos, dando lugar a la aplicación de varias ITCs:
- Se generarán subinstalaciones para los distintos riesgos, en cada una de las cuales será exigible la observancia de las prescripciones técnicas para dicho riesgo.
 - Será exigible la observancia de las prescripciones técnicas menos severas.
 - Será exigible la observancia de las prescripciones técnicas más severas.
57. Según el Artículo 2 del Real Decreto 750/2010, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos a motor y sus remolques, maquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como los sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, todo vehículo que se utiliza en la fase inicial de un proceso de homologación de tipo multifásico, es:
- Un vehículo incompleto.
 - Un vehículo de base.



- c) Un vehículo individual.
58. El Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, tiene como objeto el desarrollo de:
- El control metrológico del Estado.
 - El control metrológico del Estado y la organización de la metrología.
 - El Sistema Legal de Unidades de Medida, el control metrológico del Estado y la organización de la metrología.
59. Para certificar la conformidad de una máquina con las disposiciones del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, el/los posible/s Procedimiento/s de evaluación de la conformidad de las máquinas de manera completa, es/son:
- “Evaluación de la conformidad mediante control interno de la fabricación de la máquina”, “Examen CE de tipo”, “Aseguramiento de calidad total”.
 - “Examen CE de tipo”.
 - “Aseguramiento de calidad total”.
60. Según la norma UNE 157001: Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico, se define el Proyecto Básico como:
- Conjunto de documentos en soporte físico, lógico o cualquier otro, que define las características generales de un producto, obra, edificio, instalación y servicio, sin entrar en el detalle de las características de cada uno de los elementos de que se compone.
 - Documento que forma parte o que se compone a partir de los contenidos de un proyecto, y cuyo objeto es justificar los aspectos legales necesarios para obtener la autorización o registro por parte de la administración, de un producto, obra, edificio, instalación y servicio.
 - Investigaciones y análisis preliminares que necesarios para establecer las distintas alternativas de Proyecto que permitan un ulterior desarrollo.

PREGUNTAS DE RESERVA DEL TEMARIO COMUN

61. ¿Cuál NO es una de las funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la Agenda 2030?
- Contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030.
 - Asesorar al Secretario de Estado en la elaboración de los planes y estrategias.
 - Elevar al Consejo de Ministros la Estrategia de Desarrollo sostenible.
62. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la agrupación de los créditos en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos corresponde a la clasificación:



- a) Orgánica.
- b) Contable.
- c) Económica.

63. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado corresponde a:

- a) El Consejo de Ministros.
- b) El Gobierno.
- c) Las Cortes Generales.

PREGUNTAS DE RESERVA DEL PROGRAMA ESPECIFICO

64. En una instalación eléctrica sometida al REBT, el poder de corte, I_{cn} , de un elemento de protección contra sobrecargas, es una característica que en particular protege a la sobrecarga producida por:

- a) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- b) Cortocircuitos.
- c) Descargas eléctricas atmosféricas.

65. Red Eléctrica de España, S.A. es el operador del sistema eléctrico, siendo su función principal la siguiente:

- a) La gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el mercado diario de energía eléctrica en los términos que reglamentariamente se establezcan.
- b) Garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte.
- c) Garantizar la continuidad y seguridad del suministro de materias primas para la correcta operación del sistema de producción eléctrica garantizando la disponibilidad de esta energía.

66. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la periodicidad con que se realizará inspección por un órgano de control facultado por dicho reglamento para los establecimientos de riesgo intrínseco medio será de:

- a) Un año
- b) Dos años
- c) Tres años