



MINISTERIO  
DE CIENCIA, INNOVACIÓN  
Y UNIVERSIDADES

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NÚMERO 8 DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR ACCESO LIBRE, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE LOS GRUPOS PROFESIONALES M3, IG, M2, 2G, M1, 3G, E2, 4G, EI, SUJETOS AL IV CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, EN EL MARCO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, EN LA AGENCIA ESTATAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS, INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Y MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS CORRECTORAS DEFINITIVAS.**

Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones a las plantillas provisionales de respuestas de la fase de oposición de las pruebas selectivas, y analizadas las mismas, este Tribunal Calificador resuelve hacer pública la plantilla definitiva de respuestas.

En aquellos programas en los que se haya acordado la anulación de preguntas, se procederá a distribuir la puntuación total entre el resto de las preguntas no anuladas.

En Madrid a la fecha de la firma,

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL





**TRIBUNAL 8**

<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>E2</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>

1	a	21	a	41	b
2	c	22	a	42	a
3	b	23	b	43	c
4	b	24	a	44	b
5	b	25	a	45	c
6	a	26	c	46	a
7	c	27	a	47	c
8	c	28	a	48	b
9	c	29	c	49	a
10	b	30	c	50	a
11	c	31	c	51	b
12	c	32	c	52	a
13	c	33	b	53	b
14	c	34	a	54	c
15	c	35	c	55	b
16	c	36	c	56	b
17	a	37	b	57	b
18	c	38	a	58	b
19	a	39	a	59	c
20	c	40	c	60	a





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>3G</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>INFORMATICA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>INFORMATICA</b>

1	b	26	a	51	b	76	a
2	c	27	b	52	a	77	a
3	b	28	a	53	c	78	b
4	b	29	b	54	a	79	b
5	a	30	c	55	a	80	c
6	c	31	a	56	b	81	c
7	a	32	c	57	a	82	a
8	c	33	b	58	b	83	c
9	a	34	b	59	b	84	a
10	c	35	c	60	c	85	b
11	c	36	b	61	c	86	b
12	b	37	b	62	b	87	c
13	b	38	c	63	c	88	c
14	a	39	c	64	b	89	a
15	b	40	b	65	b	90	c
16	a	41	a	66	b		
17	c	42	b	67	a		
18	b	43	a	68	c		
19	b	44	b	69	a		
20	c	45	c	70	b		
21	c	46	a	71	a		
22	c	47	c	72	b		
23	b	48	b	73	c		
24	b	49	c	74	c		
25	a	50	b	75	c		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL</b>

1	c	26	b	51	c	76	a
2	a	27	b	52	b	77	b
3	c	28	a	53	c	78	c
4	a	29	b	54	a	79	a
5	b	30	c	55	a	80	b
6	b	31	b	56	a	81	b
7	b	32	a	57	b	82	a
8	a	33	c	58	a	83	b
9	b	34	b	59	c	84	c
10	c	35	a	60	b	85	b
11	a	36	b	61	a	86	c
12	b	37	c	62	b	87	a
13	b	38	b	63	c	88	b
14	c	39	c	64	b	89	b
15	b	40	c	65	a	90	c
16	c	41	c	66	b		
17	a	42	b	67	a		
18	c	43	b	68	b		
19	c	44	a	69	a		
20	b	45	a	70	a		
21	a	46	b	71	c		
22	a	47	c	72	c		
23	c	48	b	73	b		
24	b	49	b	74	b		
25	a	50	a	75	c		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>CONSTRUCCION</b>

1	b	26	a	51	a	76	a
2	b	27	c	52	a	77	a
3	a	28	a	53	c	78	b
4	c	29	b	54	a	79	b
5	c	30	b	55	c	80	b
6	b	31	b	56	a	81	b
7	b	32	a	57	b	82	c
8	b	33	c	58	b	83	a
9	a	34	a	59	c	84	c
10	b	35	c	60	b	85	b
11	a	36	c	61	c	86	a
12	b	37	a	62	c	87	a
13	c	38	b	63	a	88	c
14	c	39	b	64	b	89	c
15	a	40	a	65	b	90	a
16	a	41	c	66	a		
17	c	42	c	67	a		
18	c	43	b	68	a		
19	c	44	a	69	c		
20	b	45	b	70	a		
21	c	46	a	71	c		
22	c	47	c	72	c		
23	b	48	b	73	a		
24	b	49	b	74	b		
25	c	50	a	75	c		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD</b>

1	b	26	c	51	a	76	a
2	b	27	b	52	b	77	b
3	c	28	a	53	b	78	a
4	b	29	c	54	b	79	c
5	b	30	c	55	c	80	b
6	c	31	Anulada	56	a	81	c
7	b	32	a	57	b	82	a
8	c	33	c	58	a	83	b
9	c	34	b	59	a	84	c
10	a	35	b	60	b	85	a
11	b	36	c	61	c	86	a
12	b	37	c	62	c	87	b
13	a	38	b	63	a	88	c
14	b	39	c	64	b	89	c
15	a	40	b	65	c	90	b
16	c	41	a	66	a		
17	b	42	a	67	c		
18	b	43	a	68	b		
19	b	44	b	69	b		
20	a	45	a	70	a		
21	b	46	a	71	a		
22	b	47	a	72	c		
23	a	48	b	73	a		
24	a	49	b	74	c		
25	a	50	c	75	b		

Se anula la pregunta 31.





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATERIALES</b>

1	a	26	c	51	b	76	a
2	b	27	c	52	a	77	a
3	b	28	Anulada	53	b	78	b
4	c	29	Anulada	54	b	79	b
5	a	30	Anulada	55	a	80	b
6	b	31	b	56	a	81	a
7	b	32	b	57	c	82	a
8	c	33	c	58	a	83	b
9	a	34	a	59	a	84	a
10	b	35	b	60	c	85	c
11	b	36	a	61	b	86	a
12	b	37	a	62	c	87	a
13	c	38	b	63	b	88	c
14	a	39	b	64	a	89	b
15	b	40	c	65	c	90	a
16	c	41	a	66	c		
17	c	42	a	67	a		
18	c	43	b	68	a		
19	b	44	b	69	a		
20	a	45	a	70	b		
21	a	46	a	71	c		
22	b	47	c	72	b		
23	a	48	a	73	a		
24	b	49	a	74	a		
25	a	50	a	75	c		

Se anulan las preguntas 28, 29 y 30.





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATERIALES</b>

1	a	26	c	51	b	76	a
2	b	27	c	52	a	77	a
3	b	28	Anulada	53	b	78	b
4	c	29	Anulada	54	b	79	b
5	a	30	Anulada	55	a	80	b
6	b	31	b	56	a	81	a
7	b	32	b	57	c	82	a
8	c	33	c	58	a	83	b
9	a	34	a	59	a	84	a
10	b	35	b	60	c	85	c
11	b	36	a	61	b	86	a
12	b	37	a	62	c	87	a
13	c	38	b	63	b	88	c
14	a	39	b	64	a	89	b
15	b	40	c	65	c	90	a
16	c	41	a	66	c		
17	c	42	a	67	a		
18	c	43	b	68	a		
19	b	44	b	69	a		
20	a	45	a	70	b		
21	a	46	a	71	c		
22	b	47	c	72	b		
23	a	48	a	73	a		
24	b	49	a	74	a		
25	a	50	a	75	c		

Se anulan las preguntas 28, 29 y 30.







<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATERIALES</b>

1	a	26	c	51	b	76	a
2	b	27	c	52	a	77	a
3	b	28	Anulada	53	b	78	b
4	c	29	Anulada	54	b	79	b
5	a	30	Anulada	55	a	80	b
6	b	31	b	56	a	81	a
7	b	32	b	57	c	82	a
8	c	33	c	58	a	83	b
9	a	34	a	59	a	84	a
10	b	35	b	60	c	85	c
11	b	36	a	61	b	86	a
12	b	37	a	62	c	87	a
13	c	38	b	63	b	88	c
14	a	39	b	64	a	89	b
15	b	40	c	65	c	90	a
16	c	41	a	66	c		
17	c	42	a	67	a		
18	c	43	b	68	a		
19	b	44	b	69	a		
20	a	45	a	70	b		
21	a	46	a	71	c		
22	b	47	c	72	b		
23	a	48	a	73	a		
24	b	49	a	74	a		
25	a	50	a	75	c		

Se anulan las preguntas 28, 29 y 30.





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO</b>

1	a	26	a	51	b	76	a
2	b	27	b	52	b	77	a
3	a	28	c	53	a	78	c
4	a	29	b	54	b	79	b
5	a	30	a	55	c	80	b
6	c	31	c	56	c	81	a
7	c	32	b	57	c	82	a
8	a	33	b	58	a	83	b
9	b	34	c	59	b	84	c
10	c	35	c	60	c	85	a
11	c	36	a	61	c	86	b
12	a	37	b	62	c	87	b
13	c	38	c	63	b	88	b
14	c	39	b	64	a	89	c
15	a	40	c	65	a	90	c
16	c	41	b	66	c		
17	c	42	c	67	a		
18	b	43	b	68	a		
19	b	44	a	69	b		
20	c	45	a	70	c		
21	a	46	b	71	a		
22	c	47	c	72	b		
23	c	48	b	73	c		
24	b	49	a	74	a		
25	b	50	c	75	c		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MECATRÓNICA INDUSTRIAL</b>

1	c	26	b	51	b	76	c
2	b	27	c	52	a	77	a
3	b	28	a	53	b	78	b
4	c	29	b	54	c	79	a
5	b	30	b	55	a	80	b
6	a	31	a	56	c	81	a
7	c	32	b	57	b	82	a
8	a	33	c	58	c	83	c
9	b	34	b	59	b	84	b
10	c	35	c	60	a	85	a
11	a	36	c	61	c	86	c
12	b	37	b	62	a	87	c
13	c	38	a	63	b	88	a
14	a	39	a	64	b	89	b
15	b	40	c	65	a	90	c
16	a	41	a	66	c		
17	b	42	b	67	b		
18	a	43	a	68	b		
19	c	44	a	69	c		
20	b	45	a	70	a		
21	b	46	c	71	c		
22	c	47	b	72	c		
23	c	48	c	73	a		
24	a	49	b	74	b		
25	c	50	c	75	b		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>MECATRÓNICA INDUSTRIAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MECATRÓNICA INDUSTRIAL</b>

1	c	26	b	51	b	76	c
2	b	27	c	52	a	77	a
3	b	28	a	53	b	78	b
4	c	29	b	54	c	79	a
5	b	30	b	55	a	80	b
6	a	31	a	56	c	81	a
7	c	32	b	57	b	82	a
8	a	33	c	58	c	83	c
9	b	34	b	59	b	84	b
10	c	35	c	60	a	85	a
11	a	36	c	61	c	86	c
12	b	37	b	62	a	87	c
13	c	38	a	63	b	88	a
14	a	39	a	64	b	89	b
15	b	40	c	65	a	90	c
16	a	41	a	66	c		
17	b	42	b	67	b		
18	a	43	a	68	b		
19	c	44	a	69	c		
20	b	45	a	70	a		
21	b	46	c	71	c		
22	c	47	b	72	c		
23	c	48	c	73	a		
24	a	49	b	74	b		
25	c	50	c	75	b		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>

1	b	26	c	51	c	76	b
2	c	27	a	52	b	77	b
3	a	28	c	53	c	78	a
4	c	29	a	54	a	79	a
5	c	30	c	55	c	80	c
6	a	31	b	56	b	81	a
7	b	32	c	57	c	82	a
8	b	33	a	58	b	83	c
9	c	34	c	59	c	84	c
10	c	35	b	60	b	85	b
11	a	36	a	61	c	86	c
12	c	37	b	62	c	87	a
13	c	38	c	63	b	88	a
14	c	39	c	64	c	89	a
15	c	40	a	65	a	90	b
16	c	41	b	66	a		
17	a	42	c	67	b		
18	b	43	c	68	a		
19	a	44	a	69	c		
20	b	45	a	70	c		
21	a	46	b	71	c		
22	b	47	c	72	b		
23	b	48	b	73	c		
24	b	49	b	74	b		
25	a	50	b	75	c		





<b>GRUPO PROFESIONAL:</b>	<b>M1</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>

1	b	26	c	51	c	76	b
2	c	27	a	52	b	77	b
3	a	28	c	53	c	78	a
4	c	29	a	54	a	79	a
5	c	30	c	55	c	80	c
6	a	31	b	56	b	81	a
7	b	32	c	57	c	82	a
8	b	33	a	58	b	83	c
9	c	34	c	59	c	84	c
10	c	35	b	60	b	85	b
11	a	36	a	61	c	86	c
12	c	37	b	62	c	87	a
13	c	38	c	63	b	88	a
14	c	39	c	64	c	89	a
15	c	40	a	65	a	90	b
16	c	41	b	66	a		
17	a	42	c	67	b		
18	b	43	c	68	a		
19	a	44	a	69	c		
20	b	45	a	70	c		
21	a	46	b	71	c		
22	b	47	c	72	b		
23	b	48	b	73	c		
24	b	49	b	74	b		
25	a	50	b	75	c		

